

Podręcznik użytkownika

Konektor, integracja z systemem ECOD (INVRPT,SLSRPT) 1.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Wstęp
5. Działanie dodatku
6. Przykładowe pliki
7. Specyfikacja SLSRPT
8. Specyfikacja INVRPT
9. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
10. Zalecenia eksploatacyjne



INSTALACJA DODATKU

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]

Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.

1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj` . Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny ecod1. ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.

HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

KONFIGURACJA DODATKU

1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ecod1.ini który powinien znajdować się w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Po prawidłowej konfiguracji dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`.

Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur , przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji 'OnTimer'. Zatwierdzamy.



AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:


wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty),
należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z
licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

Komunikacja z systemem ECOD, raportowanie INVRPT i SLSRPT.



Opcje eksportu

Działanie dodatku


Wysyłanie danych:

Po poprawnym skonfigurowaniu i uruchomieniu konektora, praca z nim sprowadza się do wykonywania cyklicznie operacji eksportu danych.


Eksport ręczny można wykonać z kartoteki dokumentów sprzedaży spod prawego przycisku myszy.

Mamy do wyboru dwie opcje:


- 'Generuj raport - za okres (BLOT)' - np. ostatni miesiąc;
- 'Generuj raport - codzienny (BLOT)' - z ostatnich 2 tygodni.




Powinno pokazać się okno do wskazania ścieżki.



Ponadto po wybraniu opcji 'Generuj raport - za okres (BLOT)' pokaże się okno, gdzie należy określić datę okresu eksportu.



Ponadto w przypadku, kiedy kończymy pracę z programem, a danego dnia nie został wysłany eksport do ECOD, program spyta czy wygenerować dane podczas zamykania firmy.



Przykładowe pliki

```

INVRPT170606112110 — Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
HDR|INVRPT|005|F|||20170606|112110|0|
HDO|2/2017|20170606|112110||PL:ąęńńśśżŻĄĘŁŃÓŚŻ||
DST||Demo_HM|Firma Demonstracyjna|Zamość|22-400|ul. Bazylińska|19|PL|0000000000|
NAD||Demo_HM|Firma Demonstracyjna|Zamość|22-400|ul. Bazylińska|19|PL|
STO|MAG|Magazyn główny|
LIN|1|00000000000000|65536|BRAK|Atlas 14 silnik|Silnik odkurzacza Atlas 14|||||szt|12.0000|||
LIN|2|00000000000000|65537|BRAK|Diana 12F bęben|Bęben do pralki Diana 12F|||||szt|70.0000|||
LIN|3|00000000000000|65538|BRAK|Diana 12F grzałka|Grzałka do pralki Diana 12F|||||szt|96.1923|||
LIN|4|00000000000000|65540|BRAK|Diana 12F profil przedni|Diana 12F profil przedni|||||szt|5.0000|||
LIN|5|00000000000000|65541|BRAK|Programator do pralki Dia|Programator do pralki Diana 12F|||||szt|2.0000|||
LIN|6|00000000000000|65547|BRAK|Luna extra silnik|Silnik odkurzacza Luna extra|||||szt|142.0000|||
LIN|7|00000000000000|65550|BRAK|Odkurzaczy - Atlas 14|Odkurzaczy - Atlas 14|||||szt|17.5898|||
LIN|8|00000000000000|65551|BRAK|Odkurzaczy - LUNA extra|Odkurzaczy - LUNA extra|||||szt|4.0000|||
LIN|9|00000000000000|65553|BRAK|Pralka "WAR super"|Pralka "WAR super"|||||szt|9.0000|||
LIN|10|00000000000000|65554|BRAK|Złom stalowy|Złom stalowy|||||kg|61.5000|||
LIN|11|00000000000000|65560|BRAK|paliwo|paliwo|||||l|135.0000|||
LIN|12|00000000000000|65562|BRAK|pyn do spryskiwaczy|pyn do spryskiwaczy|||||szt|3.0000|||
STO|POM|Magazyn części|
LIN|1|00000000000000|65537|BRAK|Diana 12F bęben|Bęben do pralki Diana 12F|||||szt|5.0000|||

SLSRPT170606112106 — Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
HDR|SLSRPT|005|F|||20170606|112106|0|
HDO|1/2017|20170606|20170606||
DST||Demo_HM|Firma Demonstracyjna|Zamość|22-400|ul. Bazylińska|19|PL|
0000000000|
NAD||Demo_HM|Firma Demonstracyjna|Zamość|22-400|ul. Bazylińska|19|PL|
LOC|Paragon|Klient detaliczny|Zamość|22-400|ul. Bazylińska|195|PL|0|0|0000000000|
M|00000000000000|N|BRAK|BRAK|0000000000|0000000000|BRAK|BRAK|BRAK|BRAK|BRAK|
STO|MAG|Magazyn główny|
STO|POM|Magazyn części|

```




Specyfikacja SLSRPT

Specyfikacja pliku komunikacyjnego - ELEKTRONICZNE CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTÓW
Data: 2017-06-06 Nazwa pliku: ECOD DISTRIBUTION SLSRPT.004.09.doc

Specyfikacja dokumentu ECOD DISTRIBUTION Sales Report

Typ dokumentu:	SLSRPT
Nazwa komunikatu:	EC-DIST.SLSRPT
Wersja:	004

1. Lista rekordów

Lista rekordów składających się na dokument EC-DIST.SLSRPT wraz z układem grup rekordów znajduje się w poniższej tabeli

Rekord	Opis	Min. l. wyst.	Max. l. wyst.
HDR	Nagłówek dokumentu	1	1
HDO	Nagłówek raportu	1	1
DST	Identyfikacja Dystrybutora	1	1
NAD	Identyfikacja raportującej lokalizacji: Dystrybutor lub jedna z jego lokalizacji	1	1
LOC	Lista klientów zawartych w raporcie - identyfikacja kupującego lub miejsca dostawy - pełne dane	1	*
TRN	Lista transakcji total kategorii dla produktów obcych	0	*
PRD	Lista produktów zawartych w raporcie - identyfikacja produktu - pełne dane	0	*
G1	Lista magazynów (grupa rekordów)	0	*
STO	Identyfikacja magazynu w raportowanej lokalizacji	1	1
G2	Lista kupujących (grupa rekordów)	1	*
SID	Identyfikacja sprzedaży	1	1
LIN	Lista pozycji sprzedaży	1	*

Każdy rekord w specyfikacji jest oznaczony jednoznacznie etykietą. Przyjęto zasadę, że długość etykiety wynosi zawsze 3 znaki. Nie dotyczy to pól grupujących oznaczanych jako Gx. Kolumny Min - Max określa minimalną i maksymalną liczbę wystąpień danego rekordu. Zależnie od specyfikacji każdy rekord może nie wystąpić w ogóle, wystąpić dokładnie jeden raz lub może wystąpić wielokrotnie. Przykładowo, jeżeli kolumny Min - Max zawiera dla rekordu wartość "1" i "1", to oznacza, że rekord ten musi wystąpić dokładnie 1 raz w dokumencie. Wartość tych kolumn np. "1" i "*" odpowiednio oznacza dla rekordu, że rekord może wystąpić wielokrotnie, ale musi wystąpić przynajmniej jeden raz. Niektóre rekordy zorganizowane są w grupę, która może wystąpić kilkakrotnie zależnie od wartości kolumn Min - Max. Grupowanie oznacza, że rekordy w takiej kolejności, jak podaje specyfikacja grupy, mogą występować wielokrotnie w dokumencie jako grupa, niezależnie od możliwych wystąpień poszczególnych rekordów w samej grupie.

Każdy rekord składa się z określonej liczby pól. W kolejnych tabelach zaprezentowano listę wszystkich pól przypisanych do poszczególnych rekordów

Specyfikacja INVRPT

Specyfikacja pliku komunikacyjnego - ELEKTRONICZNE CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTÓW
 Data: 2017-06-06 Nazwa pliku: ECOD DISTRIBUTION INVRPT.004.08.doc

Specyfikacja dokumentu ECOD DISTRIBUTION Inventory Report

Typ dokumentu:	INVRPT
Nazwa komunikatu:	EC-DIST.INVRPT
Wersja:	004

1. Lista rekordów

Lista rekordów składających się na dokument EC-DIST.INVRPT wraz z układem grup rekordów znajduje się w poniższej tabeli

Rekord	Opis	Min. l. wyst.	Max. l. wyst.
HDR	Nagłówek dokumentu	1	1
HDO	Nagłówek raportu	1	1
DST	Identyfikacja Dystrybutora	1	1
NAD	Identyfikacja raportującej lokalizacji: Dystrybutor lub jedna z jego lokalizacji	1	1
G1	Lista magazynów (grupa rekordów)	1	*
STO	Identyfikacja magazynu w raportowanej lokalizacji	1	1
LIN	Lista pozycji raportu stanów magazynowych	1	*

Każdy rekord w specyfikacji jest oznaczony jednoznacznie etykietą. Przyjęto zasadę, że długość etykiety wynosi zawsze 3 znaki. Nie dotyczy to pól grupujących oznaczanych jako Gx. Kolumny Min - Max określa minimalną i maksymalną liczbę wystąpień danego rekordu. Zależnie od specyfikacji każdy rekord może nie wystąpić w ogóle, wystąpić dokładnie jeden raz lub może wystąpić wielokrotnie. Przykładowo, jeżeli kolumny Min - Max zawiera dla rekordu wartość "1" i "1", to oznacza, że rekord ten musi wystąpić dokładnie 1 raz w dokumencie. Wartość tych kolumn np. "1" i "*" odpowiednio oznacza dla rekordu, że rekord może wystąpić wielokrotnie, ale musi wystąpić przynajmniej jeden raz. Niektóre rekordy zorganizowane są w grupę, która może wystąpić kilkakrotnie zależnie od wartości kolumn Min - Max. Grupowanie oznacza, że rekordy w takiej kolejności, jak podaje specyfikacja grupy, mogą występować wielokrotnie w dokumencie jako grupa, niezależnie od możliwych wystąpień poszczególnych rekordów w samej grupie.

Każdy rekord składa się z określonej liczby pól. W kolejnych tabelach zaprezentowano listę wszystkich pól przypisanych do poszczególnych rekordów

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Czy mogę przetestować dodatek?

Przy większości naszych rozwiązań jest taka możliwość. Należy w tym celu pobrać wersję demo lub testową.

2 Czym się różni wersja demo od testowej?

Demo (zarówno NIP jak i Nr seryjny to same zera) można przetestować tylko na wersji demo Symfonii.

Wersję testową (prawidłowy NIP i Nr seryjny) można testować przez 14 dni. Pozwala ona na zweryfikowanie funkcjonalności dodatku na prawidłowych np.dokumentach, danych itp.

3 Jaki właściwie mam program?

Nazwa programu znajduje się na pasku okna. Szczegółowe informacje można odczytać w zakładce 'Aktywacja'.


Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- HMP oznacza Symfonia Handel (Premium)
- HMF oznacza Handel ERP (Forte)
- HML w wersji do 2014 (HML140-99999) jest to stary Handel Start, a dla HML150 - jest to już nowy Handel Start.

Sage Symfonia Start 2.0		Sage Symfonia 2.0		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP270	Finanse i Księgowość	FKP270	Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HML270	Handel	HMP270	Handel	HMF
Faktura	FAL270	Handel (sprzedaż)	FAP270	Kadry i Płace	KIP
e-Dokumenty	EDS170	Kadry i Płace	KDP270	Środki Trwałe	STF
e-Deklaracje	EDK170	Środki Trwałe	STP270	e-Dokumenty	EDF
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX
		e-Dokumenty	EDS270		
		e-Deklaracje	EDK270		

4 Gdzie znajdę numery licencji?

W programie w zakładce 'Pomoc' -> 'O programie' lub wybierając F4.



5 Jak pobrać dodatek?

Demo: w tym przypadku wystarczy uzupełnić tylko adres e-mail oraz przepisać 4 cyfry i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

Wersja testowa: należy uzupełnić pola:

NIP firmy – to nip bazy, w której dodatek będzie wykorzystywany,

Nr seryjny – to ostatnie 6 cyfr po oznaczeniu i serii programu np. dla HMP270-123456 należy w okno wpisać '123456'.


Następnie należy uzupełnić pole adres e-mail, przepisać cyfry dla captcha i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania dodatku.



6 Błąd podczas próby wysłania dodatku 'Dany dodatek został już pobrany na ten NIP i numer seryjny...'

Nie ma możliwości ponownego pobrania dodatku na te same numery licencyjne. W takim przypadku proszę o kontakt z naszym działem handlowym.



7 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

8 Otrzymałem e-mail, co dalej?

Należy się kliknąć w aktywny link 'POBIERZ DODATEK'.

W paczce zip znajdują się pliki dodatku (folder dodatek) oraz dodatkowe pliki – np. podręcznik użytkownika, w którym krok po kroku opisany jest proces instalacji i konfiguracji dodatku.

9 Jak się wgrywa dodatki?

Każdy dodatek ma instrukcję instalacji zawartą w podręczniku użytkownika. Opisuje ona szczegółowo jak się instaluje dany dodatek.

W najprostszym wariancie instalacja sprowadza się do rozpakowania pliku z dodatkiem, skopiowania plików do odpowiedniego katalogu i wejściu do programu jako 'Admin' - dodatek instaluje się i jest gotowy do użycia.

10 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

Niekoniecznie. Postępując zgodnie z instrukcją większość użytkowników radzi sobie z instalacją dodatku.

W przypadku problemów udzielamy pomocy przy uruchamianiu naszych rozwiązań.

Jednak zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy aby uruchomienie przebiegło bezproblemowo.


11 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

W momencie, gdy wczytujemy pliki *.sc i mamy wątpliwość co do katalogu w jakim należy umieścić pliki możemy 'wymusić' na programie utworzenie odpowiedniego katalogu.

W tym celu wchodzimy do Handel jako admin, następnie menu 'Kartoteki -> Raporty' i w lewym panelu zaznaczamy 'System'.

W prawym panelu wyświetlą się opcje, pierwsza z nich to 'Aktualizacja raportów'.

Klikamy na niej prawym przyciskiem myszki i wybieramy 'Wykonaj raport'.




12 ...

W przypadku jakiegokolwiek monitu - potwierdzamy. Po chwili powinniśmy ujrzeć podgląd wydruku z informacją 'Usunięto NN kompilatów'.

W tym momencie właściwy katalog został utworzony.

Możemy skopiować do niego pliki sc i uruchomić ww. opcję ponownie.

W przypadku monitu 'czy założyć pliki w tym katalogu...' - potwierdzamy. W wyniku tego powinniśmy ujrzeć dodatkowo informację z listą nazw wczytanych modułów.



13 Umieściłem pliki w katalogu, zalogowałem się jako 'admin', ale monit o wczytanie raportów się nie pokazał?

Możemy użyć opcji "Aktualizacja raportów systemowych", która działa analogicznie jak ta opisana wyżej.


Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

14 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

Aby podejrzeć moduły dodatku przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie należy odszukać raport info.[numer seryjny] (np. info.66366).

Po kliknięciu się w raport pokaże się tabela z informacjami o dodatku:


1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na czerwono). Jest to informacja przydatna w przypadku problemów z dodatkiem.



15 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?

W tym celu należy otworzyć zakładkę Ustawienia -> Dane firmy.

W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.



16 Komunikat: Brak licencji.

W pierwszej kolejności proszę zweryfikować pobraną licencję, czy jest demo, czy testowa (można to zweryfikować w paczce z dodatkiem – plik licencja.txt).

Licencja demo służy do wykorzystania tylko w bazie demo Symfonii Handel.

Jeżeli testowa, proszę sprawdzić, czy numery licencyjne (numer seryjny i numer NIP) są prawidłowe, i czy dodatek jest uruchamiany w odpowiedniej bazie.


Jeżeli wszystko wygląda ok, a komunikat i tak się pojawia zalecamy kontakt z BOK.



17 Instalacja SDD - komponent techniczny.

Aby poprawnie zainstalować komponent techniczny, wymagany w niektórych dodatkach, należy wypakować pliki z udostępnionego folderu z dodatkiem.


Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



18 Komunikat RegSvr32

Komunikat może pojawić się w programach z systemem Windows 8 lub wyższym.
Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, wskazanie pliku `sdd.bat` ręcznie i jego uruchomienie.

Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



19 Co właściwie kupuję?

W ramach zakupu dodatku nabywają Państwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku (z wyjątkiem e-usług).

Zakup dodatku uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów).

Wszystkie ceny podawane w katalogu dotyczą wersji 1-firmowej i są cenami netto.

20 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupić ponownie dodatek?

Nie ma takiej potrzeby.

Możliwe są następujące warianty zakupu innych/dodatkowych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

21 Jak wgrywać dodatki z licencją na więcej niż 1 firma (Symfonia Handel)?



Z uwagi na to, że Symfonia Handel przechowuje dodatki 'w instalacji programu' działają one na każdej firmie do której wchodzimy używając danego katalogu z zainstalowanym programem.

W przypadku, gdy mamy np. 3 firmy i każda z nich posiada inny zestaw dodatków sugerujemy rozdzielenie instalacji do osobnych katalogów.

W innym przypadku będą one działały tylko w firmie, która posiada licencję.

Należy pamiętać, aby przy zakupie dodatku zgłosić taki fakt.

22 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że dodatek będzie współpracował z najnowszą wersją programu zapraszam do kontaktu z nami.

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizację wszelkiego rodzaju importów-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywać po wykonaniu raportów lub w okresach "mniejszego nawału pracy".

23 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?

Tego nikt nie wie :).

Do każdego dodatku załączamy umowę licencyjną jaką stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, że jeżeli dodatek przestanie poprawnie działać, to go aktualizujemy aby działał.

Albo jest to aktualizacja bezpłatna albo płatna - maksymalnie 20% wartości zakupowej dodatku.

24 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?

Należy ponownie zainstalować dodatek (wgrać pliki). Jeżeli dodatek zawierał plik konfiguracyjny najprościej -przenieść plik (pliki) *.ini z poprzedniej wersji. Nie będzie wtedy potrzeby ponownej konfiguracji.


25 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?

Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Usługa może być płatna.


26 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.




27 Uruchomienie procedur w Handlu.

Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak




28 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy. Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy. Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.




29 Kod EAN

Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru




30 Definiowanie dokumentów.

Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



31 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

Zaczynamy od wprowadzania nowego dokumentu sprzedaży np. faktura. Nie wystawiamy dokumentu.
Na uzupełnionym dokumencie wybieramy Drukuj, w opcjach wydruku wskazujemy odpowiedni napis i potwierdzamy.
Wydruk dokumentu PRO FORMA następuje z okna, które się pokaże.




ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwować system wyposażony w dodatki?

1 Jak aktualizować system z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga dodatkowych czynności w przypadku aktualizacji programu.

Przed wszystkim przed jakąkolwiek aktualizacją należy wykonać PEŁNĄ KOPIĘ danych firmy oraz kopię katalogu programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Podstawową kwestią jest to, czy dodatek będzie działał w nowej wersji. To należy sprawdzić odpowiednio wcześniej przed aktualizacją aby nie zablokować sobie pracy w systemie.

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie Państwo w naszym Biurze obsługi klienta po mailowym zapytaniu.

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

Z tego punktu widzenia są dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasująca' rozwiązania dodatkowe i aktualizacja, która nie wpływa na nie.

Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwiązań dodatkowych. Natomiast przejście z 2015 na 2016 już tak.

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

2 Jak wykonywać kopię bezpieczeństwa systemu z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Standardowa kopia bezpieczeństwa archiwizuje dane firmy, ale nie bierze pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyć przed koniecznością ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Czynności te można automatyzować na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt Państwa opiekunem od IT lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

3 Jak utrzymywać program zintegrowany z innymi systemami?



W przypadku pracy na programie, który współpracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Oprócz aktualizacji/zgodności dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów połączonych.

Należy ustalić z dostawcą takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolować. Dodatki są sprzedawane z licencją na działanie z określonymi wersjami systemu połączonego na dzień sprzedaży.

W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego może to doprowadzić do niepoprawnego działania dodatku lub jego całkowitego zablokowania.

W tym układzie 'zgodność' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i należy się w takich przypadkach kontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta.

4 Dodatki wykorzystujące 'procedury' programu

Dodatki wykorzystujące procedury automatyczne programu są bardzo podatne na 'dezaktywację' w przypadku aktualizacji programu.

Dlatego BEZWZGLĘDNIE należy wykonywać kopię katalogu programu przed każdą aktualizacją.

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystających z 'procedur' ważne jest, aby były dostępne kopie skryptów procedur ponieważ są to zbiory unikalne i występują tylko w danych klienta.

W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba będzie przeprowadzić ponownie co może być usługą płatną.

5 Jak rozbudowywać już zmodyfikowany system o nowe dodatki?

Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.

Dodatki mogą modyfikować system na kilka sposobów:

- a. tworzenie nowych funkcji,
- b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
- c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.

Wątpliwość, czy dodatek poprawnie zadziała może się pojawić w przypadkach b i c.

W uproszczeniu trzeba sprawdzić wykonalność wdrożenia kiedy dwa lub więcej dodatków korzysta z 'procedur' lub modyfikuje ten sam wydruk.

Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.

W przypadku, gdy dodatki pokrywają się w tych obszarach należy przeprowadzić ich 'integrację'.

Takie usługi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

Więcej rozwiązań do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie

symfoniadodatki.pl

Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

693 936 046

lub przez e-mail

handel@symfoniadodatki.pl



BLOT SP. Z O.O.

NIP 9471983254 KRS 0000488429

Brukowa 10

91-341 Łódź

tel. 693 936 046

e-mail: handel@symfoniadodatki.pl