

Podręcznik użytkownika

Import zamówień obcych EDI (XML) 1.0 dodatek do Symfonia Handel ERP dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Ręczne wczytywanie raportów H50
3. Konfiguracja
4. Konfiguracja - kolejny import
5. Konfiguracja - wybrane parametry
6. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
7. Aktualizacja dodatku
8. Wstęp
9. Uruchomienie dodatku
10. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
11. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

UWAGA: jeżeli potrzebujemy importować zamówienia tylko od jednego dystrybutora wystarczy wgrać tylko jeden raport z podkatalogu ustawienia -> impe11.sc oraz jeden raport z folderu dodatek -> impe01.sc.

Jeżeli zależy nam na imporcie danych od większej ilości dystrybutorów należy wgrać wszystkie pliki.

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje - należy go ręcznie założyć.


2. Uruchamiamy program z uprawnieniami administratora i logujemy się jako `admin` do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

W przypadku, jeżeli nie pojawi się komunikat o nowych raportach należy wgrać je "ręcznie".

Ręczne wczytywanie raportów H50

Po zalogowaniu jako administrator przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> System, po prawej stronie 'Aktualizacja raportów systemowych'. Spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Wykonaj raport'.

Wpisujemy/ wklejamy pełną ścieżkę do wypakowanych raportów. Potwierdzamy OK.




KONFIGURACJA DODATKU

OPCJA I - konfiguracja przy imporcie danych od jednego dystrybutora.

Jeżeli wgraliśmy tylko po jednym pliku (impe01.sc oraz impe11.sc) tę część można pominąć.

Jeżeli wgraliśmy wszystkie pliki, ale chcemy dodatek wykorzystać tylko dla jednego dystrybutora, to możemy "wyłączyć" raporty, które nie będą nam potrzebne.

W tym celu przechodzimy do Kartoteki -> Raporty; Procedury -> Raporty z menu kartotek -> Zamówienia obce. Po prawej stronie należy odznaczyć dwa raporty, tak aby został tylko podstawowy:



Następnie należy ustawić konfigurację. W tym celu edytujemy raport konfiguracyjny, który znajduje się w Kartoteki -> Raporty, wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na moduł 'Konfiguracja 1 - import ZO EDI [U] (BLOT)'.

Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

UWAGA: Przynajmniej raz należy wykonać operację Edytuj/ Zapisz w celu potwierdzenia konfiguracji.

OPCJA II - import danych od więcej niż jednego dystrybutora.


W przypadku importu danych od dwóch dystrybutorów powinny być wgrane wszystkie raporty z dodatku. A raporty wywołujące powinny wskazywać na odpowiednie raporty konfiguracyjne.

Standardowo;


Raport 'Import ZO z EDI XML (BLOT)' pobiera dane z raportu konfiguracyjnego -> 'Konfiguracja 1 - import ZO EDI [U] (BLOT)'

Raport 'Import ZO z EDI XML - następny (BLOT)' pobiera dane z raportu -> 'Konfiguracja 2 - import ZO EDI [U] (BLOT)'

Nazwy pierwszego raportu konfiguracyjnego nie należy modyfikować.



Raport `Import ZO z EDI XML - AUTO (BLOT)` pozwala na uruchomienie po kolei konfigurację (import danych). Należy podać tylko nazwy raportów konfiguracyjnych.



W przypadku tych raportów istnieje możliwość ustawienia, czy komunikaty mają się pojawiać.

Jeżeli po nazwie pliku konfiguracyjnego wpisujemy `1` - będzie wykonywany tzw. "cichy" import. Dane zostaną zaimportowane bez potrzeby wskazywania ścieżek skąd mają się importować dane.


UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu zalecamy uruchomienie importu ze wskazaniem ścieżki z zamówieniami, tak aby się zapisała w konfiguracji. Najlepiej wykonać każdy raport osobno, a raport AUTO - po weryfikacji pojedynczych.

Konfiguracja - kolejny import


W przypadku potrzeby importu danych od kolejnego dystrybutora:

[1] w kartotece raportów (Raporty -> Procedury) należy dodać kolejny raport konfiguracyjny np. 'Konfiguracja 3 - import ZO EDI [U] (BLOT)' (skopiować jeden ze standardowych i zmienić mu nazwę).


Raport należy poprawnie skonfigurować jak przy wcześniejszych importach.




[2] w kartotece raportów (Raporty -> Procedury -> Raporty z menu kartotek -> Zamówienia obce) należy dodać kolejny raport wywołujący np. 'Import ZO z EDI XML - trzeci (BLOT)' (skopiować raport '...- następny (BLOT)' i zmienić mu nazwę.



[3] dopisać kolejny raport do raportu 'AUTO'



W przypadku takiej konfiguracji w kartotece Zamówień obcych będziemy mieli dostępne następujące raporty wywołujące:



Konfiguracja - wybrane parametry

1. Ponieważ w kartotece kontrahenta nie ma miejsca na wpisanie kodu ILN, który w większości przypadków jest wykorzystywany do identyfikacji należy dodać wymiar analityczny, gdzie ten numer będzie uzupełniany.

Szczegółowo jak dodawać wymiary w Symfonii Handel zostało opisane w części FAQ pyt. 13.


Nazwę wymiaru należy wpisać w raporcie konfiguracyjnym 'Konfiguracja 1 - import ZO EDI [U] (BLOT)' w sekcji:

Miejsce gdzie jest wpisany ILN kontrahenta

symbol wymiaru analitycznego na ILN kontrahenta w przypadku gdy korzystamy z ILN

pole_iln=ILN

Tak to może wyglądać w kartotece kontrahenta.



Nazwa	Wartość
ILN	1234567890

2. Parametry dla importowanego dokumentu zamówienia:

Typ dokumentu zamówienia obcego jaki ma zostać użyty przy imporcie
typ_dk=ZMO [1]

Rejestr płatności na dokument
rejestr=BANK [2]

Forma płatności na dokument
forma=przelew [3]

Szablon pola opis
#NRZAM - numer zamówienia
edi_opis=Zamówienie #NRZAM z edi [4]

#NRZAM - pobierany jest z importowanego pliku xml z sekcji <OrderNumber>

Tak to powinno się prezentować po zaimportowaniu pliku.



Zamówienie obce 0001/22/ZMO

Zamówienie obce sZMO [1] 0001/22/ZMO Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca Odbiorca ceny: NETTO Data wystawienia: 2022-05-27
 Kontrahent EDI NIP: NIP Data sprzedaży: 2022-06-21
 Kontrahent EDI BANK [2] przelew [3] 14 dni Termin: 2022-05-27 ☐ MPP
 Zamówienie 70149744 z edi [4]
 Odebrany przez: Imię i Nazwisko

LP	Opis	PKWU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	EDI_1	FKWU	100	szt	37,55	23%	3 755,00
2	EDI_2	FKWU	50	szt	5,47	23%	273,50
3	EDI_3	FKWU	5	szt	18,60	23%	93,00
4	EDI_4	FKWU	3	szt	17,77	23%	53,31
5	EDI_5	FKWU	10	szt	18,60	23%	186,00

DO REALIZACJI


Netto	VAT	Brutto
8 843,73	2 034,06	10 877,79

Towary VAT Inne HAN Admin

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. Uzgadnianie towarów: najpierw odbywa się po kodzie paskowym-EAN z XML i systemu. Jeżeli dodatek nie rozpozna towaru, to dalej szuka wg kodu z pliku (<BuyerItemCode>) i kodu systemowego towaru.


W innym przypadku - wyskoczy błąd.



Zalecamy uzupełnienie kodów EAN przed importem.



Ponadto należy uzupełnić kod/kody ILN dla importowanych kontrahentów (w wymiarze analitycznym zdefiniowanym w pliku/ plikach konfiguracyjnych -> patrz wyżej). W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat.



Numer ILN należy uzupełnić zarówno dla Kupującego/ Nabywcy - sekcja <Buyer> w pliku xml, jak i dla Punktu dostawy/ Odbiorcy - sekcja <Delivery Point>.

2. Dodatek umożliwia import danych od więcej niż jednego dystrybutora. Szczegółowo zostało to opisane w konfiguracji.

3. AKTUALIZACJA programu Symfonia HANDEL H50/ HMF do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną). Aktualizacja może być wymagana również przy zmianie formatu importowanego pliku xml.



AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty),
należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z
licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp


[de mo online]

Dodatek umożliwia import zamówień obcych z formatu EDI XML.

Dodatek pozwala na importowanie danych od kilku dystrybutorów.

Uruchomienie dodatku

Aby zaimportować dokumenty należy z Kartoteki Zamówienia obce spod prawego przycisku myszy wybrać `Import ZO z EDI XML (BLOT)` lub w przypadku importu danych od kilku dystrybutorów - jeden z opisanych w konfiguracji raportów.





Na oknie wskazujemy katalog, w którym znajdują się pliki xml z danymi (pliki zamówień nie będą widoczne).

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu importów należy każdy import uruchomić oddzielnie i wskazać ścieżkę dostępu do importowanych zamówień. Ścieżka zostanie zapisana w odpowiednim raporcie konfiguracyjnym w ostatnim parametrze:

```
# Katalog z danymi  
# Pełna ścieżka do folderu z zamówieniami  
edi_folder=
```

Przy kolejnych uruchomieniach ścieżka będzie się podpowiadać lub w przypadku wyboru raportu `Import ZO z EDI - AUTO (BLOT), dane będą pobierane ze wskazanych i zapisanych wcześniej ścieżek.



Po wczytaniu plik ma zmienione rozszerzenie z .XML na OK_XML. (nie ma możliwości ponownego wczytania tego samego pliku).

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Wprowadzanie parametrów do modułu [U], jeżeli trzeba podać uprawnionych użytkowników.

W przypadku, gdy mamy parametr zdefiniowany następująco:

```
....  
string dod_parametr="TEKST_PARAMETRU"  
...
```

i mamy do wprowadzenia ciąg znaków zawierający znak specjalny \ należy go wpisać podwójnie

przykładowo:

```
...  
string dod_parametr="DOMENA\UZYTKOWNIK"  !!!! ŻŁE !!!!  
...  
string dod_parametr="DOMENA\\UZYTKOWNIK"  DOBRZE  
...
```

jeżeli natomiast parametr jest zdefiniowany bez znaków cudzysłowia to znak \ należy stosować pojedynczo, np.:

```
...  
dod_parametr=TEKST_PARAMETRU,INNY TEKST  
...  
dod_parametr=DOMENA\UZYTKOWNIK,admin,DOMENA\INNY_UZYTKOWNIK  
...
```

2 Jaki mam program?



Nazwa programu znajduje się na pasku okna. Szczegółowe informacje można odczytać w zakładce 'Aktywacja'.

Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- HMP oznacza Symfonia Handel (Premium)
- HMF oznacza Handel ERP (Forte)
- HML w wersji do 2014 (HML140-99999) jest to stary Handel Start, a dla HML150 - jest to już nowy Handel Start.

Sage Symfonia Start 2.0		Sage Symfonia 2.0		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP270	Finanse i Księgowość	FKP270	Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HML270	Handel	HMP270	Handel	HMF
Faktura	FAL270	Handel (sprzedaż)	FAP270	Kadry i Płace	KIP
e-Dokumenty	EDS170	Kadry i Płace	KDP270	Środki Trwałe	STF
e-Deklaracje	EDK170	Środki Trwałe	STP270	e-Dokumenty	EDF
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX
		e-Dokumenty	EDS270		
		e-Deklaracje	EDK270		

3 Gdzie znaleźć numery licencji?

W programie, w zakładce 'Pomoc -> 'O programie' lub wybierając F4.

4 Jak się instaluje dodatek?

Każde nasze rozwiązanie posiada podręcznik użytkownika, który zawiera instrukcje instalacji. Poprowadzi ona krok po kroku przez proces instalacji.

5 Niestety po zalogowaniu do Handlu raport o aktualizacji nie pojawił się. Jak wgrać dodatek?

Można ręcznie wywołać aktualizację raportów.

Należy zalogować się jako admin do Handlu ERP, przejść do Raporty -> System i wywołać 'Aktualizację raportów systemowych'.

Na oknie wskazać folder z plikami *.sc (wypakowane z przesłanej paczki).

6 Pobrałem demo, ale nie działa?


Aby przetestować rozwiązanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) należy pobrać wersję testową. W tym celu należy, w oknie pobierania wpisać NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozostałe dane. Następnie pobrać dodatek.

7 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

Brak dostępu zalogowanego użytkownika windows do katalogu C:\Program...

Aby dodatek został poprawnie zainstalowany, należy zalogować się na konto z większymi uprawnieniami.


Można również z programu przejść do kartoteki raportów -> System -> Aktualizacja raportów systemowych, i wskazać folder z dodatku z rozpakowanego archiwum.



8 Komunikat RegSvr32

Komunikat może pojawić się w programach z systemem Windows 8 lub wyższym.
Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, wskazanie pliku `sdd.bat` ręcznie i jego uruchomienie.

Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



9 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia ERP Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?

Tego tak naprawdę nikt nie wie :).

Do każdego dodatku załączamy umowę licencyjną jaką stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, że jeżeli dodatek 'przestanie poprawnie działać' po wgraniu nowej wersji, to go dostosowujemy/aktualizujemy aby działał. Jest to aktualizacja bezpłatna lub płatna (ale maksymalnie 20% wartości zakupowej dodatku).

1 Planujemy aktualizację Symfonii ERP, czy dodatek nadal będzie działał?

0

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że dodatek będzie współpracował z najnowszą wersją programu zapraszam do kontaktu z nami.

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizację wszelkiego rodzaju importów-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywać po wykonaniu raportów lub w okresach "mniejszego natężenia pracy".

1 Co właściwie kupuję?

1

W ramach zakupu dodatku nabywają Państwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku (z wyjątkiem e-usług).

Zakup dodatku uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów).
Wszystkie ceny podawane w katalogu dotyczą wersji 1- firmowej i są cenami netto.

- 1 **Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla**
- 2 **każdej?**


Standardowa licencja uprawnia do pracy w ramach jednej firmy.

Możliwe są dodatkowo następujące warianty zakupu innych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.


- 1 **Jak dodawać wymiary analityczne w Handel ERP?**
- 3

W programie wybieramy Ustawienia -> Wymiary analityczne, a następnie kartotekę, dla której chcemy zdefiniować wymiar.




- 1 -
- 4


Następnie wybieramy 'Edytuj' [1], wtedy przycisk 'Dodaj' [2] będzie aktywny.



- 1 -
5 Na oknie wybieramy wymiar, który jest nam potrzebny i klikamy 'Użyj' [1].




- 1 **Jeżeli chcemy dodać nowy wymiar...**
6 wtedy na oknie zdefiniowanych wymiarów wybieramy 'Dodaj' - pokaże się po wybraniu rozwinięcia [1]



- 1 -
7

na oknie uzupełniamy niezbędne dane:




1 -
8

Wybieramy Zapisz [1], a następnie zaznaczamy go w lewej tabeli i klikamy 'Użyj' [2].


1 -
9

Na oknie Ustawień potwierdzamy jeszcze przez wybranie 'Zapisz' [1].



2 -
0

Wymiar będzie dostępny dla wszystkich, w tym przypadku towarów, w zakładce 'Wymiary'.



2 Znaczniki w programie Handel ERP.

1

W programie mamy dostępne następujące znaczniki;

```
'znacznik A' - 65
'znacznik B' - 66
'znacznik C' - 67
'znacznik D' - 68
'znacznik E' - 69
'znacznik F' - 70
'znacznik G' - 71
'znacznik H' - 72
'znacznik I' - 73
'znacznik J' - 74
'znacznik K' - 75
'znacznik L' - 76
'znacznik M' - 77
'znacznik N' - 78
'znacznik O' - 79
'znacznik P' - 80
'znacznik Q' - 81
'znacznik R' - 82
'znacznik S' - 83
'znacznik T' - 84
'znacznik U' - 85
'znacznik V' - 86
'znacznik W' - 87
'znacznik X' - 88
'znacznik Y' - 89
'znacznik Z' - 90
'znacznik 0' - 91
'znacznik 1' - 92
'znacznik 2' - 93
'znacznik 3' - 94
'znacznik 4' - 95
'znacznik 5' - 96
'znacznik 6' - 97
'znacznik 7' - 98
'znacznik 8' - 99
'znacznik 9' - 100
```

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwować system wyposażony w dodatki?

1 Jak aktualizować system z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga dodatkowych czynności w przypadku aktualizacji programu.

Przed wszystkim przed jakąkolwiek aktualizacją należy wykonać PEŁNĄ KOPIĘ danych firmy oraz kopię katalogu programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Podstawową kwestią jest to, czy dodatek będzie działał w nowej wersji. To należy sprawdzić odpowiednio wcześniej przed aktualizacją aby nie zablokować sobie pracy w systemie.

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie Państwo w naszym Biurze obsługi klienta po mailowym zapytaniu.

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

Z tego punktu widzenia są dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasująca' rozwiązania dodatkowe i aktualizacja, która nie wpływa na nie.

Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwiązań dodatkowych. Natomiast przejście z 2015 na 2016 już tak.

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

2 Jak wykonać kopię bezpieczeństwa systemu z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Standardowa kopia bezpieczeństwa archiwizuje dane firmy ale nie bierze pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyć przed koniecznością ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Czynności te można automatyzować na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt Państwa opiekunem od IT lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

3 Jak utrzymywać program zintegrowany z innymi systemami?



W przypadku pracy na programie, który współpracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Oprócz aktualizacji/zgodności dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów połączonych.

Należy ustalić z dostawcą takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolować. Dodatki są sprzedawane z licencją na działanie z określonymi wersjami systemu połączonego na dzień sprzedaży.

W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego może to doprowadzić do niepoprawnego działania dodatku lub jego całkowitego zablokowania.

W tym układzie 'zgodność' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i należy się w takich przypadkach kontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta.

4 Dodatki wykorzystujące 'procedury' programu.

Dodatki wykorzystujące procedury automatyczne programu są bardzo podatne na 'dezaktywację' w przypadku aktualizacji programu.

Dlatego BEZWZGLĘDNIE należy wykonywać kopię katalogu programu przed każdą aktualizacją.

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystających z 'procedur' ważne jest, aby były dostępne kopie skryptów procedur ponieważ są to zbiory unikalne i występują tylko w danych klienta.

W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba będzie przeprowadzić ponownie co może być usługą płatną.

5 Jak rozbudowywać już zmodyfikowany system o nowe dodatki?

Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.

Dodatki mogą modyfikować system na kilka sposobów:

- a. tworzenie nowych funkcji,
- b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
- c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.

Wątpliwość, czy dodatek poprawnie zadziała może się pojawić w przypadkach b i c.

W uproszczeniu trzeba sprawdzić wykonalność wdrożenia kiedy dwa lub więcej dodatków korzysta z 'procedur' lub modyfikuje ten sam wydruk.

Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.

W przypadku, gdy dodatki pokrywają się w tych obszarach należy przeprowadzić ich 'integrację'.

Takie usługi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

Więcej rozwiązań do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie

symfoniadodatki.pl

Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

693 936 046

lub przez e-mail

handel@symfoniadodatki.pl



BLOT SP. Z O.O.

NIP 9471983254 KRS 0000488429

Brukowa 10

91-341 Łódź

tel. 693 936 046

e-mail: handel@symfoniadodatki.pl